

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE - SP
BOFETE-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
Processo Administrativo Nº 06/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSÉ LUIZ EBURNÉO JUNIOR
Data de Publicação: 03/02/2022 15:52:40

				TOTAL DO PROCESSO: 767.137,88
ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44	544.440,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 026	299,00	Total: 10.764,00
Item: 1	Unidade: Pç	Marca: JK	Modelo: TORNADO 82T	
Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; estrutura normal, sem câmara; dimensões 175/70r13; Aro 13; índice de carga de no mínimo: 82, índice de velocidade "T" ou superior; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.				
Quantidade: 36		Valor Unit.: 299,00	Total Item: 10.764,00	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 066	323,00	Total: 9.690,00
Item: 2	Unidade: Pç	Marca: ROADKING	Modelo: RADIAL109 95/93T	
Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; estrutura reforçada; dimensões 175/70r14; Aro 14; índice de carga de no mínimo: 84, índice de velocidade "T" ou superior; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.				
Quantidade: 30		Valor Unit.: 323,00	Total Item: 9.690,00	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 013	456,00	Total: 13.680,00
Item: 3	Unidade: Pç	Marca: XBRI	Modelo: CARGOPLUS 102/100R	
Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; estrutura reforçada, sem câmara; dimensões 185R14C; Aro 14; índice de carga de no mínimo: 102/100, índice de velocidade "R" ou superior; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.				
Quantidade: 30		Valor Unit.: 456,00	Total Item: 13.680,00	
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 088	560,00	Total: 16.800,00
Item: 4	Unidade: Pç	Marca: MAZZINI	Modelo: EFFIVAN 106/104R	
Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; tipo normal; dimensões 205/70 R15; Aro 15; índice de carga de no mínimo: 106/104, índice de velocidade: "R" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.				
Quantidade: 30		Valor Unit.: 560,00	Total Item: 16.800,00	
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 047	520,00	Total: 6.240,00
Item: 5	Unidade: Pç	Marca: XBRI	Modelo: CARGOPLUS 110/108R	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE - SP
BOFETE-SP

Descrição: Pneumático para utilitário; dimensões 205/75r16 C; construção radial; estrutura normal; Aro 16; índice de carga de no mínimo: 110/108; índice de velocidade: "R" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, Com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 520,00** Total Item: 6.240,00

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 030	352,00	Total: 2.112,00
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 6	Unidade: Pç	Marca: DURABLE	Modelo: DC01 88H
---------	-------------	----------------	------------------

Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; tipo normal; dimensões 185/65 R15; Aro 15; índice de carga de no mínimo: 88; índice de velocidade "H" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 352,00** Total Item: 2.112,00

LOTE 7	Quant.: 1	Num: 063	347,00	Total: 2.082,00
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 7	Unidade: Pç	Marca: XBRI	Modelo: FASTWAY 91H
---------	-------------	-------------	---------------------

Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; tipo normal; dimensões 195/65 R15; Aro 15; índice de carga de no mínimo: 91; índice de velocidade "H" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 347,00** Total Item: 2.082,00

LOTE 8	Quant.: 1	Num: 033	718,00	Total: 8.616,00
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 8	Unidade: Pç	Marca: LINGLONG	Modelo: D905 126/124M - 14PR
---------	-------------	-----------------	------------------------------

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 215/75 r17,5 BORRACHUDO; construção radial; Aro 17,5; índice de carga de no mínimo: 126, índice de velocidade "M" ou superior, 12 lonas, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 718,00** Total Item: 8.616,00

LOTE 9	Quant.: 1	Num: 058	847,00	Total: 25.410,00
---------------	-----------	----------	--------	-------------------------

Item: 9	Unidade: Pç	Marca: LONGMARCH	Modelo: LM216 135/133M - 16PR
---------	-------------	------------------	-------------------------------

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 215/75 r17,5 LISO; construção radial; Aro 17,5; índice de carga de no mínimo: 126, índice de velocidade "M" ou superior, 12 lonas, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 847,00** Total Item: 25.410,00

LOTE 10	Quant.: 1	Num: 020	1.666,00	Total: 49.980,00
----------------	-----------	----------	----------	-------------------------

Item: 10	Unidade: Pç	Marca: DOUBLESTAR	Modelo: DSR165 126/124L - 16PR
----------	-------------	-------------------	--------------------------------

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e seus rebocados; dimensões 215/75 r17,5 MISTO; construção radial; Aro 17,5; índice de carga de no mínimo: 126/124, índice de velocidade "K" ou superior, 12 lonas, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 1.666,00** Total Item: 49.980,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE - SP
BOFETE-SP**

LOTE 11	Quant.: 1	Num: 087	3.998,00	Total: 23.988,00
Item: 11	Unidade: Pç	Marca: PLUSWAY	Modelo: G2L2 16PR	
Descrição: Pneumático para Máquinas Fora de Estrada OTR; dimensões 17,5 x 25 TL; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, tipo G2/L2; relação de lonas: 16PR. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.				
Quantidade: 6	Valor Unit.: 3.998,00			Total Item: 23.988,00
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 087	3.055,00	Total: 30.550,00
Item: 12	Unidade: Pç	Marca: SUPERGUIDER	Modelo: G2L2 16PR	
Descrição: Pneumático para Máquinas Fora de Estrada; 14,00 x 24; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, Tipo G2/L2, relação de lonas: 16PR. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 3.055,00			Total Item: 30.550,00
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 042	2.013,00	Total: 8.052,00
Item: 13	Unidade: Pç	Marca: JK	Modelo: DX I3 12PR	
Descrição: Pneumático para Máquinas Fora de Estrada; 12,5x80- 18; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, Tipo G2/L2, relação de lonas: 10PR. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 2.013,00			Total Item: 8.052,00
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 042	2.000,00	Total: 24.000,00
Item: 14	Unidade: Pç	Marca: DPLUS	Modelo: D671 152/149M - 18PR	
Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 295/80; construção radial; utilização: LISO, 16 lonas, Aro 22,5; índice de carga de no mínimo: 148; índice de velocidade "L" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.				
Quantidade: 12	Valor Unit.: 2.000,00			Total Item: 24.000,00
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 093	2.260,00	Total: 63.280,00
Item: 15	Unidade: Pç	Marca: DPLUS	Modelo: D941 149/146L – 16PR	
Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 275/80; construção radial; utilização: BORRACHUDO, 16 lonas, Aro 22,5; índice de carga de no mínimo: 144; índice de velocidade "L" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.				
Quantidade: 28	Valor Unit.: 2.260,00			Total Item: 63.280,00
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 004	1.920,00	Total: 138.240,00
Item: 16	Unidade: Pç	Marca: DPLUS	Modelo: D621 147/144M - 16PR	
Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 275/80; construção radial; utilização: LISO, 16 lonas, Aro 22,5; índice de carga de no mínimo: 144; índice de velocidade "L" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.				
Quantidade: 72	Valor Unit.: 1.920,00			Total Item: 138.240,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 064	2.427,00	Total: 19.416,00
Item: 18	Unidade: Pç	Marca: DPLUS	Modelo: D651 149/146L	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE - SP
BOFETE-SP**

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 10.00/20; construção radial; utilização: LISO, 16 lonas, Aro 20; índice de carga de no mínimo: 146/143; índice de velocidade "L" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 2.427,00** Total Item: 19.416,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 011 2.668,00 **Total: 21.344,00**

Item: 19 Unidade: Pç Marca: DPLUS Modelo: D841 149/146K - 18PR

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 10.00/20; construção radial; utilização: MISTO, 16 lonas, Aro 20; índice de carga de no mínimo: 143; índice de velocidade "K" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 2.668,00** Total Item: 21.344,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 001 650,00 **Total: 58.500,00**

Item: 20 Unidade: Pç Marca: TRIANGLE Modelo: TR652 112/110R

Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; tipo normal; dimensões 225/65C R16; Aro 16; índice de carga de no mínimo: 112/110, índice de velocidade: "R" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 90 **Valor Unit.: 650,00** Total Item: 58.500,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 012 590,00 **Total: 7.080,00**

Item: 21 Unidade: Pç Marca: APTANY Modelo: RP203 98H

Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; tipo normal; dimensões 215/65 R16C; Aro 16; índice de carga de no mínimo: 109/107, índice de velocidade: "R" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 590,00** Total Item: 7.080,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 095 119,00 **Total: 2.856,00**

Item: 22 Unidade: Pç Marca: M.N.T Modelo: TR78

Descrição: Câmara de ar 10,00 x 20

Quantidade: 24 **Valor Unit.: 119,00** Total Item: 2.856,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 001 220,00 **Total: 1.760,00**

Item: 24 Unidade: Pç Marca: BBW Modelo: KM24

Descrição: Câmara de ar 1400 x 24

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 220,00** Total Item: 1.760,00

VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA **39.859.999/0001-64** **75.082,00**

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 015 31,00 **Total: 744,00**

Item: 23 Unidade: Pç Marca: CARRETEIRO - Modelo: CARRETEIRO -

Descrição: Protetor 10,00 x 20

Quantidade: 24 **Valor Unit.: 31,00** Total Item: 744,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE - SP
BOFETE-SP**

LOTE 26	Quant.: 1	Num: 016	380,00	Total: 3.800,00
Item: 26	Unidade: Pç	Marca: JK -	Modelo: VECTRA	
Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; estrutura reforçada; dimensões 175/70r14; Aro 14; índice de carga de no mínimo: 84, índice de velocidade "T" ou superior; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 380,00			Total Item: 3.800,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 041	600,00	Total: 6.000,00
Item: 28	Unidade: Pç	Marca: ROADKING -	Modelo: RADIAL F109	
Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; tipo normal; dimensões 205/70 R15; Aro 15; índice de carga de no mínimo: 106/104, índice de velocidade: "R" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 600,00			Total Item: 6.000,00
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 036	700,00	Total: 2.800,00
Item: 29	Unidade: Pç	Marca: XBRI	Modelo: - CARGOPLUS	
Descrição: Pneumático para utilitário; dimensões 205/75r16 C; construção radial; estrutura normal; Aro 16; índice de carga de no mínimo: 110/108; índice de velocidade: "R" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, Com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 700,00			Total Item: 2.800,00
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 034	5.135,00	Total: 10.270,00
Item: 35	Unidade: Pç	Marca: ALWAYSRUN	Modelo: - TH34	
Descrição: Pneumático para Máquinas Fora de Estrada OTR; dimensões 17,5 x 25 TL; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, tipo G2/L2; relação de lonas: 16PR. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.135,00			Total Item: 10.270,00
LOTE 36	Quant.: 1	Num: 021	4.200,00	Total: 16.800,00
Item: 36	Unidade: Pç	Marca: ALWAYSRUN	Modelo: - TH34	
Descrição: Pneumático para Máquinas Fora de Estrada; 14,00 x 24; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, Tipo G2/L2, relação de lonas: 16PR. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 4.200,00			Total Item: 16.800,00
LOTE 38	Quant.: 1	Num: 016	2.430,00	Total: 9.720,00
Item: 38	Unidade: Pç	Marca: JK -	Modelo: JETWAY JUL1	
Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 295/80; construção radial; utilização: LISO, 16 lonas, Aro 22,5; índice de carga de no mínimo: 148; índice de velocidade "L" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 2.430,00			Total Item: 9.720,00
LOTE 44	Quant.: 1	Num: 041	750,00	Total: 22.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE - SP
BOFETE-SP**

Item: 44 Unidade: Pç Marca: ROADKING Modelo: - TRANSPORTER RF09

Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; tipo normal; dimensões 225/65C R16; Aro 16; índice de carga de no mínimo: 112/110, índice de velocidade: "R" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 750,00** Total Item: 22.500,00

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 016 132,00 **Total: 1.056,00**

Item: 46 Unidade: Pç Marca: JABUTI Modelo: - TR78A

Descrição: Câmara de ar 10,00 x 20

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 132,00** Total Item: 1.056,00

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 080 32,00 **Total: 256,00**

Item: 47 Unidade: Pç Marca: CARRETEIRO - Modelo: CARRETEIRO -

Descrição: Protetor 10,00 x 20

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 32,00** Total Item: 256,00

LOTE 48 Quant.: 1 Num: 049 284,00 **Total: 1.136,00**

Item: 48 Unidade: Pç Marca: JABUTI Modelo: - TR220A

Descrição: Câmara de ar 1400 x 24

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 284,00** Total Item: 1.136,00

MINUIR COMERCIO E SERVICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA **41.261.786/0001-88** **41.510,00**

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 040 240,00 **Total: 2.880,00**

Item: 25 Unidade: Pç Marca: CAMARA 10.00 -20 V30405 Modelo: FLEXEN TTD

Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; estrutura normal, sem câmara; dimensões 175/70r13; Aro 13; índice de carga de no mínimo: 82, índice de velocidade "T" ou superior; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 240,00** Total Item: 2.880,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 041 385,00 **Total: 770,00**

Item: 30 Unidade: Pç Marca: 195/65R15 91H ECOLOGY Modelo: XBRI XBRI

Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; tipo normal; dimensões 185/65 R15; Aro 15; índice de carga de no mínimo: 88; índice de velocidade "H" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 385,00** Total Item: 770,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 045 420,00 **Total: 840,00**

Item: 31 Unidade: Pç Marca: 195/65R15 91H ECOLOGY Modelo: XBRI XBRI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE - SP
BOFETE-SP**

Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; tipo normal; dimensões 195/65 R15; Aro 15; índice de carga de no mínimo: 91; índice de velocidade "H" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 420,00** Total Item: 840,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 012 980,00 **Total: 3.920,00**

Item: 32 Unidade: Pç Marca: LONGMARCH 215/75R17.5 Modelo: LONGMARCH
Liso 16 Lonas 135/133M LM216

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 215/75 r17,5 BORRACHUDO; construção radial; Aro 17,5; índice de carga de no mínimo: 126, índice de velocidade "M" ou superior, 12 lonas, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 980,00** Total Item: 3.920,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 053 940,00 **Total: 9.400,00**

Item: 33 Unidade: Pç Marca: LONGMARCH 215/75R17.5 Modelo: LONGMARCH
Liso 16 Lonas 135/133M LM216

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 215/75 r17,5 LISO; construção radial; Aro 17,5; índice de carga de no mínimo: 126, índice de velocidade "M" ou superior, 12 lonas, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 940,00** Total Item: 9.400,00

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 091 2.370,00 **Total: 23.700,00**

Item: 39 Unidade: Pç Marca: 275/80 R 22.5 D621 16PR Modelo: drc
DRC 147/144M LRI liso

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 275/80; construção radial; utilização: BORRACHUDO, 16 lonas, Aro 22,5; índice de carga de no mínimo: 144; índice de velocidade "L" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 2.370,00** Total Item: 23.700,00

I. BORDIGNON PNEUS EIRELI **19.891.740/0001-93** **60.250,00**

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 092 505,00 **Total: 5.050,00**

Item: 27 Unidade: Pç Marca: Goodyear Modelo: Marathon2

Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; estrutura reforçada, sem câmara; dimensões 185R14C; Aro 14; índice de carga de no mínimo: 102/100, índice de velocidade "R" ou superior; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 505,00** Total Item: 5.050,00

LOTE 40 Quant.: 1 Num: 038 2.300,00 **Total: 55.200,00**

Item: 40 Unidade: Pç Marca: Steelmark Modelo: AGS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE - SP
BOFETE-SP**

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 275/80; construção radial; utilização: LISO, 16 lonas, Aro 22,5; índice de carga de no mínimo: 144; índice de velocidade "L" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 24 **Valor Unit.: 2.300,00** Total Item: 55.200,00

BOREAL SUL COMERCIAL LTDA **39.422.751/0001-31** **15.600,00**

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 060 1.560,00 **Total: 15.600,00**

Item: 34 Unidade: Pç Marca: Doublestar Modelo: 16 Lonas 126/124L DSR165

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e seus rebocados; dimensões 215/75 r17,5 MISTO; construção radial; Aro 17,5; índice de carga de no mínimo: 126/124, índice de velocidade "K" ou superior, 12 lonas, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.560,00** Total Item: 15.600,00

ORGANIZAÇÃO CARLOS DE PNEUS LTDA EPP **60.093.234/0001-52** **15.866,00**

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 096 2.495,00 **Total: 4.990,00**

Item: 37 Unidade: Pç Marca: SPEEDMAX Modelo: MPT

Descrição: Pneumático para Máquinas Fora de Estrada; 12,5x80- 18; produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, Tipo G2/L2, relação de lonas: 10PR. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.495,00** Total Item: 4.990,00

LOTE 42 Quant.: 1 Num: 030 2.719,00 **Total: 10.876,00**

Item: 42 Unidade: Pç Marca: DUNLOP Modelo: SP350A

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 10.00/20; construção radial; utilização: LISO, 16 lonas, Aro 20; índice de carga de no mínimo: 146/143; índice de velocidade "L" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 2.719,00** Total Item: 10.876,00

GABRIEL ANDRES FLACH - ME **24.693.328/0001-07** **14.389,88**

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 047 2.803,62 **Total: 11.214,48**

Item: 43 Unidade: Pç Marca: DPLUS Modelo: D841

Descrição: Pneumático para caminhão, ônibus e Seus Rebocados; dimensões 10.00/20; construção radial; utilização: MISTO, 16 lonas, Aro 20; índice de carga de no mínimo: 143; índice de velocidade "K" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificação Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 2.803,62** Total Item: 11.214,48

LOTE 45 Quant.: 1 Num: 035 793,85 **Total: 3.175,40**

Item: 45 Unidade: Pç Marca: WANLI Modelo: H220

Descrição: Pneumático para automóvel leve; construção radial; tipo normal; dimensões 215/65 R16C; Aro 16; índice de carga de no mínimo: 109/107, índice de velocidade: "R" ou superior, produto novo (primeira vida), não reformado, não remoldado e não recauchutado, com Certificado Compulsório Inmetro. O produto deverá ser construído de acordo com as normas ABNT, NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e deverá seguir o Programa de Etiquetagem de Pneus do Inmetro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE - SP
BOFETE-SP

Quantidade: 4

Valor Unit.: 793,85

Total Item: 3.175,40

PREGOEIRO: JOSÉ LUIZ EBURNEO JUNIOR